


T



Barovier&Toso®

T

come tradizione, come talento, come tema e variazione
like tradition, like talent, like timeless

Barovier&Toso: il vetro di Murano e la sua cultura.
Un fatto del tempo, più di settecento anni, un fatto
del nome, due famiglie che lavorano già nel
rinascimento, un fatto unico nel suo genere.
Il vetro non è vetro, quando si alleggerisce, si addolcisce
d'aria, si gonfia di colore e prende la luce: da quel
momento, dalle tecniche dell'artigiano che lo ha
scoperto, è vetro di Murano, vetro di Barovier&Toso.
E il vetro di Murano, con la sua cultura e la sua
tradizione, si impone come protagonista di forme,
come veicolo di luce. Vetro e luce si sovrappongono,
si fondono, si dispiegano in processi di illuminazione
piena o totale. La fusione è armoniosa, e raggiunge
una dimensione ottimale, avalorata dal segno
dell'esperienza di sempre e dalle idee innovative
di importanti designer.
Settecento anni di storia, il vetro di Murano, il design
d'autore: una perfetta integrazione che dà vita
alle collezioni Barovier&Toso.

Barovier&Toso means Murano glass and its history.
It means time, more than 700 years, and it means name,
that of two families who were already working
together during the Renaissance. It means something
that is unique of its kind.

A gentle breath of air, a touch of color and glass is no
longer just glass. During its making, it transmutes into
a lighter substance, it takes on new dimensions.
From that moment, the ingenuity of the craftsmanship
that goes into its creation identifies the glass as that of
Barovier&Toso.

Murano glass, with its culture and tradition, is an
established leader of forms as vehicles of light.
Glass and light mingle, merge and unfold into processes
of full, total illumination. This harmonious fusion has
attained a pitch of excellence backed by the style and
experience of centuries and by the innovative ideas
of famous designers.


Seven centuries of history, Murano glass, designers:
a perfect integration generating Barovier&Toso's
collections.

Barovier&Toso®



Grand Hotel	4
Felci	8
Spade	12
Palmette	16
Palace	20
Rex	24
Royal	28
Excelsior	32
Piume	36
Sospensione 1939	40
Fanali Veneziani	42
Rigati	48
Epoca	52
4868	56
5109	
5500	
Vortice	60
Plissè	62
Titanic	66
Fontana	70
Fanale 1930	74
Primavera	78
Impero	82
Note tecniche technical notes	86

Grand Hotel




CR
cristallo rugiada
crystal "rugiada"

OR
rugiada oro
golden "rugiada"





Felci








CC
cristallo
crystal






Spade




BB
bianco
white






Palmette



CC
cristallo
crystal







20


GR
rugiada champagne
champagne "rugiada"

CR
cristallo rugiada
crystal "rugiada"

OR
rugiada oro
golden "rugiada"








GR
rugiada champagne
champagne "rugiada"

CR
cristallo rugiada
crystal "rugiada"

OR
rugiada oro
golden "rugiada"








28




CR
cristallo rugiada
crystal "rugiada"



GR
rugiada champagne
champagne "rugiada"






32



GR
rugiada champagne
champagne "rugiada"


CR
cristallo rugiada
crystal "rugiada"

OR
rugiada oro
golden "rugiada"





Piume



OB
beige oro
beige gold





Sospensione 1939



40




BB
bianco
white


VV
verdino
pale green



Fanali veneziani



42



DO
crystal decoro oro
crystal gold decoration

OB
beige oro
beige gold

OO
oro
gold









46



Rigati







52


OB
beige oro
beige gold

PO
perlaceo oro
pearly gold





**4868
5109
5500**



56

CR
cristallo rugiada
crystal "rugiada"

OB
beige oro
beige gold

OR
ruigiada oro
golden "rugiada"





Vortice





60


CR
cristallo rugiada
crystal "rugiada"

OR
rugiada oro
golden "rugiada"




Plissè





Titanic



66

CC
cristallo satinato/cromo
satinized crystal/chrome



CR
cristallo satinato/rame
satinized crystal/copper



GO
giallo satinato/ottone
satinized yellow/brass




GN
giallo satinato/nichel nero
satinized yellow/black nickel





Fontana



70


CC
cristallo
crystal

VC
verde/cristallo
green/crystal





Fanale 1930



74


BR
bianco
white





Primavera

78



BN
bianco/decoro nero oro
white/black gold decorations





80





OB
beige oro
beige gold

PO
perlaceo oro
pearly gold





Caratteristiche dei prodotti

Le descrizioni e le illustrazioni del presente catalogo si intendono fornite a titolo indicativo e non impegnativo. Barovier&Toso si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti qui descritti ed illustrati, di apportare alle proprie collezioni, in qualunque momento e senza avviso, le eventuali modifiche di parti, dettagli e accessori che essa ritenesse opportune.

Marchio registrato

Barovier&Toso è un marchio registrato in tutto il mondo.

Avviso importante

Barovier&Toso non risponde per eventuali danni a persone o cose causati da una non corretta installazione dei propri apparecchi di illuminazione, da un uso di lampadine diverse da quelle prescritte o dalla modifica delle caratteristiche tecnico-constructive dei prodotti stessi.

Istruzioni per il montaggio e controllo di qualità

Ogni prodotto è fornito di un apposito dossier contenente tra l'altro il certificato di autenticità e la scheda di collaudo e montaggio. Sulla scheda è indicata la data al conferimento del prodotto e le sigle di identificazione degli addetti al controllo di qualità. In caso di reclamo, il cliente dovrà sempre fornire copia della scheda. La scheda, inoltre, fornisce tutte le istruzioni per un corretto montaggio della lampada.

Omologazioni

Tutti i nostri lampadari sono omologati



Copyright

Il materiale riportato in questo catalogo e il catalogo stesso sono tutelati dalle leggi sui diritti relativi ai copyright, ai marchi commerciali ed altri diritti di proprietà intellettuale. Detto materiale di proprietà di Barovier&Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl o delle sue controllate o consociate. Il suddetto materiale comprende a titolo non esauriente: amplificativo, fotografie, immagini, illustrazioni, testo, disegni, logo, marchi commerciali, veste commerciale ed eventuale altro materiale contenuto nel catalogo. Tutti i diritti riservati.

È vietata la registrazione, memorizzazione, moltiplicazione in copie, riproduzione, ulteriore pubblicazione, esposizione, esibizione, trasmissione, distribuzione, trasferimento, traduzione, trascrizione, modifica, anche parziale, di tali contenuti (consistano essi in informazioni, grafica, testi, immagini e qualsiasi altra espressione creativa) in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, telematico, a mezzo di fotocopie, stampe, microfilm, registrazioni su qualsiasi supporto), salvo preventiva e specifica autorizzazione da parte di Barovier&Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl.

Qualora venga concessa la preventiva autorizzazione scritta alla riproduzione, è fatto comunque obbligo di citarne la fonte.

Main features of the products

Specifications and pictures contained in this catalogue are indicative but not binding. Therefore, while keeping the main features of the above described models, Barovier&Toso reserves the rights to modify parts, details and fittings of its collection range whenever it deems it necessary, without previous notice to its customers.

Registered trade-mark

Barovier&Toso is a registered trade-mark all over the world.

Important notice

Barovier&Toso is not liable for injuries or damages due to incorrect installation of its fixtures, use of bulbs different from those prescribed, modification of the original constructional or technical characteristics of the items.

Installation instructions and quality test

Each item is accompanied by its own "dossier" including a certificate of authenticity and a card containing quality control instructions and installation instructions. The card shows both the packing date and the identification marks of the inspectors. In case of complaint, the customer should send us a copy of this card, which also contains instructions for correct assembly of the fixture.

Certifications

All our items comply with the standard of



Copyright notice

All materials on this catalogue and the catalogue itself, are protected by copyrights, trademarks and/or other intellectual property rights. These materials are owned by Barovier&Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl or its subsidiaries or affiliates. Such materials include, but are not limited to, the photographs, images, illustrations, text, designs, logos, trademarks and other materials contained in this catalogue. All rights are reserved, worldwide.

You may not reproduce, store, copy, reproduce, republish, publish, distribute, transmit, modify, in whole or in part, any such material (information, artwork, text, pictures and the like), in any form or by any electronic, mechanical, photocopying, recording or any other means (including CD-ROM) without first obtaining the case-by-case prior consent of Barovier&Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl.

When the reproduction has been previously authorized, the use is permitted only if the source for the material has been clearly stated.

Dati tecnici

Technical notes

└ Lampada da tavolo Floor lamp	GX 5.3 12V G 53 alogena 12V GU10 alogena GU10 halogen
└ Lampada da parete Wall sconce	R7 alogena R7 halogen
└ Plafoniera Ceiling lamp	E14 alogena E12 halogen
└ Sospensione Suspension lamp	E27 alogena E14 incandescenza E27 incandescenza E26 incandescenza
└ Lampadario Chandelier	E27 fluorescente E26 fluorescent

└ Lampada da tavolo Table lamp	GX 5.3 12V G 53 halogen 12V GU10 halogen
└ Lampada da terra Floor lamp	R7 alogena R7 halogen
└ Lampada da parete Wall sconce	E14 alogena E12 halogen
└ Plafoniera Ceiling lamp	E27 alogena E26 halogen
└ Sospensione Suspension lamp	E27 incandescenza E26 incandescen
└ Lampadario Chandelier	E27 fluorescente E26 fluorescent

Led

R7-15 alogena

R7-15 halogen

12 v

12 v

Finiture metalliche

Metal fixtures

OL ottone lucido polished brass	
VR verniciato oro painted gold	

CL cromo lucido polished chrome	
VG verniciato grigio painted grey	
OB ottone brunito bronzed brass	
RA rame copper	

CN cromo nero dark chrome	
------------------------------	--

Collezione Collection	Codice Item	Tipo Type	Dimensioni e peso Dimensions and weight						Lampadine Bulbs			Finiture Finishing	Marchi Kite marks	pag	
			H mm in	L mm in	P mm in	Ø mm in	kg lb		N N	Tipo Type	W W	Accensioni Switches			
4868-4869	4868		320 12 1/2	200 8	120 5	2 4			1		60 60	1	OL	IMQ UL	56
	4869		230 9	160 6 1/2	95 3 1/2	1,5			1		60 60	1	OL	IMQ UL	
5109	5109/27		265 10 1/2	280 10	140 5 1/2	2 4			1		60 60	1	OL	IMQ	56
	5109/20		230 9	230 9	115 4 1/2	1 2			1		60 60	1	OL		
5500	5500		310 12	190 7 1/2	115 4 1/2	2 4			1		60 60	1	OL	IMQ	56
Epoca	5528		260 10		600 23 1/2	3 7			3		40 40	1	CL	UL	52
	5583		440 17 1/2		600 23 1/2	3 7			4		60 60	1	CL		
	5530		300-2000 13-26 1/2		500 19 1/2	4 9			1		100 100	1	CL	UL	
	5584		1850 73		500 19 1/2	16 35			1		250 250	1	CL		
Excelsior	5361		390 15 1/2	210 8	160 6 1/2	6 13			1		60 60	1		UL	32
	5362		400 15 1/2	380 15	180 7	8 18			2		60 60	1		UL	
	5363		380 15		700 27 1/2	22 48			6		60 60	1	OL	IMQ	
	5364		350 14		840 53	28 62			6+3		60-40 60-40	1	OL	IMQ	
	5426		360 15 1/2		1050 41	54 119			8+3		60-40 60-40	1	OL		
	5427		380 14		1200 47	63 139			10+4		60-40 60-40	1	OL		
	5428		400 15 1/2		1400 55	72 158			18		75 75	1	OL		
Fanale 1930	6723		360 14	280 11	185 7 1/2	2 4			1		60 60	1	CL	UL	74
	6721		800 31 1/2		280 11	6 13			3		60 60	1	CL	UL	
	6722		1000 39 1/2		360 14	5 11			3		60 60	1	CL	UL	
Fanali veneziani	5381		470 18 1/2		440 17 1/2	7 15			1		100 100	1	OL	UL	42
	5382		460 18		380 15	7 15			1		100 100	1	OL	UL	
	5383		530 21		400 15 1/2	7 15			1		100 100	1	OL	UL	
	4428		470 18 1/2		320 12 1/2	6 13			1		100 100	1	OL	IMQ UL	
	4430		530 21		250 10	6 13			1		100 100	1	OL	IMQ UL	
Felci	5412		410 16	335 13	185 7	6,5 14			2		75 75	1			8
	5413		460 18	380 19	215 8 1/2	11 24			3		75 75	1			
	5414		780 30 1/2	495 19 1/2	285 11	19 42			5		75 75	1			
	5415		465 18 1/2		630 25	22 48			7		75 75	1			
	5416		510 20		800 31 1/2	45 99			10		75 75	1			

Collezione Collection	Codice Item	Tipo Type	Dimensioni e peso Dimensions and weight						Lampadine Bulbs			Finiture Finishing	Marchi Kite marks	pag	
			H mm in	L mm in	P mm in	Ø mm in	kg lb		N N	Tipo Type	W W	Accensioni Switches			
Felci	5417		555 22		970 38	75 165			12		75 75	1		UL	82
	5418		1180 46 1/2		485 19	32 70			9		75 75	1	OL		
Fontana	5419		1590 63 1/2		550 21 1/2	78 17			17		75 75	1	OL		70
	5420		2025 80		630 25	120 264			29		75 75	1	OL		
Grand Hotel	5421		600 23 1/2		470 18 1/2	22 48			4		75 75	1	OL		4
	5422		820 32		630 25	45 99			10		75 75	1	OL		
Impero	5423		1060 41 1/2		800 31 1/2	75 165			18		75 75	1	OL		82
	5502		480 19		735 29	28 62			4		60 60	1	CL		
Palmette	5503		645 25 1/2		735 29	32 70			4		60 60	1	CL		16
	5302/25		135 5 1/2		250 10	2 5			5		100 100	1	OL	UL	
Palace	5302/30		155 6		300 12	2,5 5			3		40 40	1	OL	UL	20
	5302/35		170 6 1/2		350 14	3 7			3		40 40	1	OL	UL	
Palmette	5302/40		190 7 1/2		400 15 1/2	4 9			3		40 40	1	OL	UL	16
	5496		820 32 1/2		400 15 1/2	6 13			3		60 60	1	OL	UL	

Codice Item	Tipo Type	Dimensioni e peso Dimensions and weight						Lampadine Bulbs				Finiture Finishing	Marchi Kite marks	pa
		H mm H in	L mm W in	P mm D in	Ø mm Ø in	kg lb		N N	Tipo Type	W W	Accensioni Switches			
6208	Δ	480-2180 19-86		500 19 1/2	3,5 8			1	💡	100 100	1	OB UL		
5388	¶	235 9 1/2	340 13 1/2	230 9	5 11			1	💡	100 60	1	OL UL		24
5387	¶	250 10		470 18 1/2	10 22			9	💡	60 60	1	OL		
5358	¶	300 12		780 31	29 64			12	💡	60 60	1	OL UL		
5357	¶	300 12		625 24 1/2	18 40			9+2		60+40 60+40	1	OL IMQ UL		
5431	¶	330 13		980 38 1/2	54 119			13	💡	60 60	1	OL		
5432	¶	355 14		1240 49	72 158			17	💡	60 60	1	OL		
5359	Δ	845 33		625 24 1/2	22 48			9+2		60+40 60+40	1	OL UL		
5360	Δ	990 39		780 31	32 76			12	💡	60 60	1	OL UL		
5511	¶	385 15	360 14	150 6	3 7			1	💡	100 60	1	OL UL		48
5512	¶	385 15		460 18	6,5 14			3	💡	60 60	1	OL UL		
5540	⊕	390 15 1/2	360 14	265 10 1/2	3 7			1	💡	100 100	1	OL		
5580	¶	1850 73		460 18	17 37			1	💡	250 250	1	OL		
5581	Δ	800-2000 31 1/2 - 78 1/2		460 18	5 11			1	💡	100 100	1	OL UL		
5406	¶	160 6		580 23	15 33			7	💡	60 60	1	OL		28
5407	¶	210 8 1/2		750 29 1/2	22 48			13	💡	75 75	1	OL		
5408	¶	260 10		950 37 1/2	39 86			16	💡	75 75	1	OL		
5409	¶	310 12		1200 47	58 128			19	💡	75 75	1	OL		
939														
6779	Δ	800-2000 31 1/2-78 1/2	400 15 1/2	245 9 1/2	7,5 17			1	💡	100 100	1	CL		40
6747	¶	510 20	340 13 1/2	200 9	7 15			3	💡	60 60	1	CL		12
6744	¶	480 19		780 30 1/2	32 70			8+2	💡	60+40 60+40	1	CL		
6745	¶	350 14		980 38 1/2	41 90			9+2	💡	60+40 60+40	1	CL		
6746	Δ	1000 39 1/2		780 30 1/2	53 117			9+2	💡	60+40 60+40	1	CL		
6743	Δ	1300 51		980 38 1/2	90 198			16+2	💡	60+40 60+40	1	CL		
5514	¶	510 20	320 12 1/2	200 8	5 11			1+1	💡	100+25 60+25	1	CL CN CL RA UL		66
5515	¶	470 18 1/2		700 27 1/2	32 70			8+1	💡	100+25 60+25	1	CL CN CL RA		
5516	¶	350 13 1/2		850 33 1/2	35 77			10+1	💡	100+25 60+25	1	CL CN CL RA		
5355/30	¶	150 6		300 12	3 1			3	💡	40 40	1	OL UL		60
5355/35	¶	160 6 1/2		350 14	4 9			3	💡	40 40	1	OL UL		

Barovier&Toso®